

RECENZIE

Flora Europaea vol. 3. Editată de T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters, D. A. Webb, cu concursul: P. W. Ball, A. O. Chater, R. A. de Philipps, I. K. Ferguson, I. B. K. Richardson. Cambridge, at the University Press 1972

Al 3-lea volum al F. E. tratează angiospermele, de la *Diapensiaceae* la *Myoporaceae*, cum se indică în subtitlu. Fiindcă în flora țării noastre nici una din cele două familii nu are reprezentanți, cele 3 ordine, tratate după sistemul de clasificare din *Engler — Syllabus der Pflanzenfamilien*, ed. 12, apărută în anul 1964, cu îmbunătățirile aduse de Melchior, sunt; *Diapensiales*, *Ericales*, *Primulales*, *Plumbaginales*, *Ebenales*, *Oleales*, *Gentianales* și *Tubiflorae*.

La fel cu volumele precedente, este opera laudabilă a unui colectiv harnic și stăruitor, de redactori, colaboratori și consultanți / „advisers“ / din fiecare țară. Pe lângă multe precizuni și puneri la punct apar și unele inadvertențe, nedumeriri sau scăpări, inerente unei opere de proporții așa de mari. Se remarcă față de alte flore și tratate reuniri de specii, genuri și familii, alte ori împărțiri de taxoni a căror rațiune nu este totdeauna evidentă. Semnalăm unele abateri în nomenclatura sau delimitarea unor taxoni, mai ales raportate la Flora R. S. România. În general, F. E. în tratarea variabilității speciilor nu merge mai departe de subspecie. Surprinde inechitatea tratării, retrogradarea sau subordonarea unor specii destul de bine delimitate sistematic și corologic. De ex. *Armeria alpina* Willd. este trecută la *Armeria maritima* / Mill. / Willd. subsp. *alpina* / Willd. / P. Silva, alături de subsp. *barcensis* / Simk. / P. Silva, subsp. *elongata* / Hoffm. / Bonnier ș.a. Dar *A. ponicutica* Pawl. (1962), deși înglobată între varianții speciei *A. maritima* este menținută cu rang specific. Genul *Oxycoccus* este unit cu genul *Vaccinium*, iar familia *Vacciniaceae* unită cu familia *Ericaceae*.

Dacă se reabilitează *Rhododendron myrtifolium* Schott et Ktshy / 1851 / , față de *Rh. kotschyi* Simonkai / 1886 / , ca un act de justiție prioritară, în schimb apare uimitoare răsturnarea obișnuitului *Echium rubrum* Jacquin / 1788 / și înlocuirea cu *Echium russicum* Gmelin / 1791 / .

Mai apar și alte mutații de nume șocante prin ineditul lor: *Orthilia secunda* / L. / House *Pyrola secunda* L., (după ce un timp circulase ca *Ramischia secunda* (L.) Garcke), *Buglossoides purpu-*

reo-coerulem /L./ I. M. Johnston / = *Lithospermum purpureo-coeruleum* L./, *Mysopates orontium* /L./ Rafin. / = *Antirrhinum orontium* L. /, *Anagallis minimus* (L.) E. L. H. Krause / = *Centunculus minimus* L. / ș. a.

Ca endemism carpatic, nou a fost introdus *Pyrola carpatica* Holub et Kriša / 1971 /, în timp ce *Thymus bihoriensis* Jalas / 1971/, endemism al Munților Bihorului, reprezintă un substituent pentru *Th. marginatus* Kerner.

Volumul trei, ca și celelalte volume, are o ținută îngrijită, elegantă. Este indispensabil celor ce se ocupă cu probleme teoretice sau aplicative de floră și vegetație, botaniști, sistematicieni, floriști, geobotaniști, pratologi, silvobiologi etc. Nu ne îndoim că apariția volumului 3 va stimula adâncirea unor cercetări noi asupra ordinelor tratate, menite să aducă noi clarificări, confirmări sau restructurări în unele poziții adoptate.

Primit: 19.IX.1972

IULIU MORARIU
Universitatea din București
Institutul de Botanică

Responsabil de carte N. BARABAȘ
Tehnoredactor D. ZAHARIA

Format 70×100/16. Coli de tipar 24
Bun de tipar 18.X.1973

Tiparul executat
la I. P. Bacău
sub comanda 716/973
str. Eliberării nr. 63

